



PORMENOR DE TRATAMENTO DE FISSURAS NÃO ESTRUTURAIS




- ① - Suporte Rebocado Fissurado
- ② - Rede de Fibra de Vidro Anti-Alcalina Weber Rede 167
- ③ - Argamassa de Reparação weber.tec basic
- ④ - Mastique de Poliuretano Sikaflex Pro-2HP

PORMENOR DE TRATAMENTO DE FISSURAS ESTRUTURAIS




- | | |
|---|---|
| ① - Suporte Rebocado Fissurado | ④ - Grampo em inox fixo com argamassa weber.tec rapid |
| ② - Rede de Fibra de Vidro Anti-Alcalina Weber Rede 167 | ⑤ - Mastique de Poliuretano Sikaflex Pro-2HP |
| ③ - Argamassa de Reparação weber.tec basic | |

PORMENOR DO SISTEMA WEBER.THERM MINERAL




- | | |
|--|--|
| ① - Suporte | ⑤ - rede fibra de vidro
weber rede 167 |
| ② - Argamassa de colagem
weber.therm Pro | ⑥ - Fixação mecânica
weber.therm bucha MW |
| ③ - Placas de isolamento
weber.therm isofex | ⑦ - Revestimento de Acabamento
weber.plast gran |
| ④ - Revestimento argamassa
weber.therm pro | |

PORMENOR DE ARRANQUE DO SISTEMA WEBER.THERM MINERAL




- | | |
|--|--|
| ① - Suporte | ⑤ - rede fibra de vidro
weber rede 167 |
| ② - Argamassa de colagem
weber.therm Pro | ⑥ - Fixação mecânica
weber.therm bucha MW |
| ③ - Placas de isolamento
weber.therm isofex | ⑦ - Revestimento de Acabamento
weber.plast gran |
| ④ - Revestimento
argamassa
weber.therm pro | ⑧ - Perfil de Arranque |
| | ⑨ - Fixação Mecânica de Perfil
de Arranque |

PORMENOR DE JUNTAS DO PERFIL DE ARRANQUE E MONTAGEM DAS PLACAS DE ISOLAMENTO




- ① - Placas de isolamento weber.therm isofex
- ② - Perfil de Arranque
- ③ - rede fibra de vidro weber rede 167

PORMENOR DO REFORÇO DO SISTEMA WEBER.THERM MINERAL NOS CANTOS DOS VÃOS



- ① - Reforço de rede fibra de vidro weber rede 167
(0,50 X 0,25 m²)
- ② - Mastique de poliuretano SikaFlex 11FC
- ③ - Placas de isolamento cortadas em bandeira no encontro
com as esquinas dos recantos

PORMENOR DE REFORÇO DE ARESTAS E REMATE DO SISTEMA COM OMBREIRA




- | | |
|--|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Revestimento de Acabamento
weber.plast gran |
| ② - Argamassa de colagem
weber.therm Pro | ⑥ - Perfil de Esquina |
| ③ - Placas de isolamento
weber.therm isofex | ⑦ - Perfil de Janela
existente e a colocar |
| ④ - Revestimento
argamassa
weber.therm pro | ⑧ - Remate com calha de estore
com perfil de remate com
janela e mastique de
poliuretano |

PORMENOR TIPO nº7

Sem Escala



PORMENOR DE REMATE DE JUNTA DE DILATAÇÃO




- | | |
|---|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Revestimento de Acabamento weber.plast gran |
| ② - Argamassa de colagem weber.therm Pro | ⑥ - Perfil de junta de dilatação |
| ③ - Placas de isolamento weber.therm isofex | ⑦ - Mastique de poliuretano SikaFlex HP1 e cordão de fundo de junta |
| ④ - Revestimento argamassa weber.therm pro | ⑧ - Junta de Dilatação |

PORMENOR TIPO nº8

Sem Escala




PORMENOR DE REMATE DE JUNTA DE TOPO




- | | |
|---|--|
| ① - Suporte | ④ - Revestimento argamassa weber.therm pro armada com rede de fibra de vidro |
| ② - Argamassa de colagem weber.therm Pro | ⑤ - Revestimento de Acabamento weber.plast gran |
| ③ - Placas de isolamento weber.therm isofex | ⑥ - Mastique de poliuretano SikaFlex HP1 e cordão de fundo de junta |

PORMENOR DE REMATE DO PEITORIL (1)




- | | |
|---|--|
| ① - Suporte | ⑥ - Peitoril em chapa metálica |
| ② - Placas de isolamento
weber.therm isofex | ⑦ - Mastique de poliuretano
SikaFlex 11FC e cordão de
fundo de junta |
| ③ - Revestimento argamassa
weber.therm pro armada
com rede fibra de vidro | ⑧ - Caixilharia |
| ④ - Revestimento de
Acabamento weber.plast
gran | ⑨ - Calha de estore |
| ⑤ - Fixação mecânica
weber.therm bucha MW | |

PORMENOR DE REMATE DO PEITORIL (2)




- | | |
|---|--|
| ① - Suporte | ⑤ - Fixação mecânica
weber.therm bucha MW |
| ② - Placas de isolamento
weber.therm isofex | ⑥ - Peitoril em chapa metálica |
| ③ - Revestimento argamassa
weber.therm pro armada
com rede fibra de vidro | ⑦ - Mastique de poliuretano
SikaFlex 11FC e cordão de
fundo de junta |
| ④ - Revestimento de
Acabamento weber.plast
gran | ⑧ - Caixilharia |

PORMENOR DE REMATE COM PALAS E PLATIBANDAS (1)




- | | |
|---|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Fixação mecânica |
| ② - Placas de isolamento weber.therm isofex | ⑥ - Rufo metálico |
| ③ - Revestimento argamassa weber.therm pro armada | ⑦ - Mastique de poliuretano SikaFlex HP1 e cordão de fundo de junta |
| ④ - Revestimento de Acabamento weber.plast gran | ⑧ - Perfil metálico para fixação do rufo e apoio da pingadeira |

PORMENOR DE REMATE COM PALAS E PLATIBANDAS (2)




- | | |
|---|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Fixação mecânica |
| ② - Placas de isolamento weber.therm isofex | ⑥ - Rufo metálico |
| ③ - Revestimento argamassa weber.therm pro armada | ⑦ - Mastique de poliuretano SikaFlex HP1 e cordão de fundo de junta |
| ④ - Revestimento de Acabamento weber.plast gran | ⑧ - Perfil metálico para fixação do rufo e apoio da pingadeira |

PORMENOR DO REFORÇO DO SISTEMA WEBER.THERM MINERAL ATÉ 2,2m DE ALTURA




- | | |
|--|--|
| ① - Suporte | ⑤ - rede fibra de vidro
weber rede 167 |
| ② - Argamassa de colagem
weber.therm Pro | ⑥ - rede fibra de vidro
weber rede 275 |
| ③ - Placas de isolamento
weber.therm isofex | ⑦ - Fixação mecânica
weber.therm bucha MW |
| ④ - Revestimento argamassa
weber.therm pro | ⑧ - Revestimento de Acabamento
weber.plast gran |

PORMENOR DO REVESTIMENTO ARMADO DO SISTEMA WEBER.THERM DA WEBER




- | | |
|---|---|
| ① - Suporte | ④ - rede fibra de vidro
weber rede 167 |
| ② - Revestimento a
Reabilitar | ⑤ - Revestimento de
Acabamento weber,plast
gran |
| ③ - Revestimento argamassa
weber,therm pro | |

PORMENOR DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PAVIMENTO ACESSÍVEL




- | | |
|--|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Impermeabilização
(POLYSTER R40 T) |
| ② - Camada de
Forma | ⑥ - Isolamento Térmico |
| ③ - Primário
(IMPERKOTE F) | ⑦ - Camada Separadora
(IMPERSEP 250) |
| ④ - Impermeabilização
(POLYPLAS 30) | ⑧ - Protecção Pesada |

PORMENOR DA EXECUÇÃO DA DOBRAGEM DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO NOS MUROS ADJACENTES




- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ① - Suporte | ⑤ - Isolamento Térmico |
| ② - Camada de Regularização | ⑥ - Camada Separadora |
| ③ - Sistema de Impermeabilização | ⑦ - Protecção Pesada |
| ④ - Banda de Reforço | |

PORMENOR DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DA BOQUILHA COM O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO




- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ① - Suporte | ⑤ - Isolamento Térmico |
| ② - Camada de Regularização | ⑥ - Camada Separadora |
| ③ - Sistema de Impermeabilização | ⑦ - Protecção Pesada |
| ④ - Banda de Reforço | ⑧ - Boquilha de Escoamento |

PORMENOR DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DO SUPORTE DO TUBO DE QUEDA À FACHADA




- | | |
|----------------------------------|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Revestimento decorativo Weber.plast Gran da Weber |
| ② - Argamassa de Colagem | ⑥ - Varão Roscado Fixo com Bucha Química |
| ③ - Placa de isolamento | ⑦ - Abraçadeira em PVC para tubo de queda |
| ④ - Revestimento armado com rede | ⑧ - Tubo de Queda |

POORMENOR DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PAVIMENTO NÃO ACESSÍVEL




- | | |
|--|---|
| ① - Suporte | ⑤ - Impermeabilização
(POLYSTER R40 T) |
| ② - Camada de
Forma | ⑥ - Isolamento Térmico |
| ③ - Primário
(IMPERKOTE F) | ⑦ - Camada Separadora
(IMPERSEP 250) |
| ④ - Impermeabilização
(POLYPLAS 30) | ⑧ - Protecção Pesada (Godo) |

PORMENOR DA EXECUÇÃO DA DOBRAGEM DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO NOS MUROS ADJACENTES




- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| ① - Suporte | ⑤ - Isolamento Térmico |
| ② - Camada de Regularização | ⑥ - Camada Separadora |
| ③ - Sistema de Impermeabilização | ⑦ - Protecção Pesada (Godo) |
| ④ - Banda de Reforço | |

PORMENOR DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DO
 SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E O
 MURETE ADJACENTE



- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ① - Suporte | ⑤ - Isolamento Térmico |
| ② - Camada de Regularização | ⑥ - Camada Separadora |
| ③ - Sistema de Impermeabilização | ⑦ - Protecção Pesada |
| ④ - Banda de Reforço | ⑧ - Sistema Weber.Therm |

PORMENOR DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FLOREIRAS



- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ① - Suporte | ④ - Chapim em Pedra |
| ② - Murete Floreira | ⑤ - Terra Vegetal |
| ③ - Sistema de Impermeabilização | ⑥ - Camada Separadora |